

АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2017 - 2018 году
составлен "01" августа 2017 года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы, 1991 (полное наименование организации, год постройки)

Администрация Константиновского района
(учредитель организации)

347250, Ростовская область, Константиновский район, г.Константиновск, ул.Красноармейская, 47, телефон 8(86393) 2-22-25

(юридический адрес, физический адрес организации)

Святко Наталья Николаевна, 89081718637, 8(86393) 2-22-25

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» № 270 от 19.07.2017 г. «О подготовке муниципальных бюджетных образовательных организаций Константиновского района к новому 2017-2018 учебному году»

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

комиссией по приемке муниципальных бюджетных образовательных организаций Константиновского района к новому учебному году

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель Главы Администрации Константиновского района,

Дьячкин В.А.:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Главный специалист МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района,

Терентьев А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Бухгалтер 1 категории МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»

Федосова Г.Б.:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Ведущий специалист Территориального отдела Роспотребнадзора в Цимлянском, Волгодонском,

Семикаракорском, Константиновском районах (по согласованию) Сидоренко И.Г.:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Дознаватель отделения надзорной деятельности по Усть-Донецкому и Константиновскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы

(по согласованию) Поляк Ю.В.:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Зам начальника полиции по ООП подполковник полиции Чередниченко Д.В.,
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра внешкольной работы к новому 2017-2018 учебному году
(полное наименование организации) (далее - организация)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра внешкольной работы

(полное наименование образовательной организации) утвержден приказом МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» № 380 от "21" октября 2016 года;

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от 11.10.2011 г. № 658312 серия 61-АЖ, подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельства о государственной регистрации права от "___" _____ 20__ г. № ____, "___" _____ 20__ г. № ____, "___" _____ 20__ г. № ____, "___" _____ 20__ г. № ____, "___" _____ 20__ г. № ____, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "___" _____ 20__ г.,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия _____ № _____, срок действия свидетельства с "___" _____ 20__ г. до "___" _____ 20__ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы

Серия 61ЛО1 № 0002044 Регистрационный номер 1793. Дата выдачи 12 марта 2015 года, выдана бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "28" июля 2017 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации № 60225501000-80-00087 от "03" августа 2015г. - оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единиц, в том числе общежитий нет.

Качество и объемы проведенных в 2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;

(оформлены, имеются, не оформлены) не имеются)

_____, выполнены _____,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;

(оформлен, имеются, не оформлен) не имеются)

б) текущих ремонтов на объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;

(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)
в) иных видов ремонта (косметический) на ___ 1 ___ объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном
году - _____
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _ изготовление 86 метров бетонной отмостки здания.

(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются
(не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных
услуг: программы художественной, технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой,
социально-педагогической направленности, дополнительных образовательных услуг - нет
(наименование видов деятельности дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 810 чел., предельная наполняемость в день -
90 чел

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - человек, в том числе _____
человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2016 – 2017 годов - 375 человек; из них поступивших в вузы -
_____ человек, профессиональные образовательные
организации - _____ человек, работают - _____ человек; не работают - _____
человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на 1 год
обучения в детские объединения - 375 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 54; количество обучающихся - 810 человек;
из них обучаются:

в 1 смену - _____ классов, _____ обучающихся;

во 2 смену - _____ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 14 человек, 100 %;

административно-хозяйственных работников - 9 человек, 100%;

к) наличие плана работы организации на 2017 - 2018 учебные годы -
имеется.

(имеются, не имеются).

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
оценивается как удовлетворительное. (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации частично оборудованы (не оборудованы) техническими
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеет-ся	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудован ли средствами пожаротушения	Примечание
	Классные комнаты	Мебель, столы. Стулья, шкафы, оргтехника, компьютеры, дидактические материалы, расходный материал по направлениям деятельности, швейные машины и т.д.	Мебель, столы. Стулья, шкафы, швейные машины и т.д.	50	+	+	удовлетворительное	оборудован	
	Кабинеты	Мебель, столы. Стулья, шкафы, оргтехника, компьютеры,	Мебель, столы. Стулья, шкафы	50	+	+	удовлетворительное	оборудован	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - не имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - человек, состояние - удовлетворительное

(неудовлетворительное);

тренажёрный зал - не имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - человек, состояние - удовлетворительное

(неудовлетворительное);

бассейн - не имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - не имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - человек, состояние - удовлетворительное

(неудовлетворительное);

музей - не имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - 15 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1;),

состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - не имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - человек, состояние - удовлетворительное

(неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 4 единицы, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - нет единиц.

Основные недостатки: устаревшая

г) наличие и обеспеченность организации спортивным (оборудованием, инвентарем - не имеется, обеспечивает (не обеспечивает(имеются, не имеются) проведение занятий), его состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное) акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "___" _____ 20__ г. №___,

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _____

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели: комплект- классов - 6; доска ученическая - 1; шкаф книжный - 6 и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели: шкаф плательный - 6; стулья офисные - 130;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - библиотека отсутствует

научно-педагогическая и методическая литература

Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - не имеется

общая площадь участка - _____ га

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, удовлетворительное.

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются

(имеются (не имеются), их описание, состояние

и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных

Объектах: соблюдается

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется согласно договора с МБУЗ КЦРБ от 01.06. 2012г_ № 1

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве _____ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена

от "___" _____ 20__ г. № _____, регистрационный номер _____ ;
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное(неудовлетворительное);
логопедический кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние – удовлетворительное(неудовлетворительное);
стоматологический кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурная - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
Потребность в медицинском оборудовании – не имеется (имеется, не имеется)
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)
Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - не организовано

а) питание организовано в _____ смены, в _____ (количество смен) _____ столовых на _____ посадочных мест. Буфет (количество столовых) _____ на _____ мест. Качество эстетического оформления (имеется, не имеется) _____ залов приема пищи _____, гигиенические (удовлетворительное, неудовлетворительное) условия перед приемом пищи _____; (соблюдаются, не соблюдаются)
б) процент охвата горячим питанием составляет _____%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____% от их общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется _____ (из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)
Основные недостатки: _____
г) хранение продуктов _____, санитарным (организовано, не организовано) нормам _____ (соответствует, не соответствует)
Основные недостатки: _____
д) обеспеченность технологическим оборудованием _____, его техническое состояние (достаточное, недостаточное) _____, акты допуска к эксплуатации _____ (оформлены, не оформлены)
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования _____ (соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки: _____
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

_____ ;
(имеется, не имеется)

_____ ;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков _____ ;

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой _____ ;

(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников, _____ ;

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, _____ ;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся - организован, бутилированная вода (помпа для воды)
(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг

(дератизация, дезинфекция) имеется, № 12 от 24.01. 2017 года: ООО «Проф-Дез Плюс»

(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов, (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. - соответствует,
(соответствует, е соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -- не имеется
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

п/п	Наименование	Марка транспортно-го средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание

--	--	--	--	--	--	--	--

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - _____, (имеется, не имеется)

установленным требованиям _____, (соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - ___, количество - ___ единиц. (имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполнены (выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации, осуществляется – 3 ночных сторожа; ООО «ЧОО «Спецохрана Юг 7»

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

В дневное время - дежурный администратор.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: ООО «ЧОО «Спецохрана Юг 7»; Договор № 15КТС-К от 24.01.2017г, государственная лицензия № 20 от 30.07.2012 года, выданная ГУВД Ростовской области сроком до 30.07.2017г. (наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации - оборудованы; (оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - не оборудованы; (оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) – телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации - ограждением частично оборудована

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба – организована, (дежурный администратор) (организована, не организована)

Основные недостатки: _____

(оборудована, не оборудована)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации – не в полном мере соответствует нормативным требованиям.

(соответствует, не соответствует)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2013 году проверка состояния пожарной безопасности - проводилась, акт № 20 от 20.03.2013 года ОНД по Константиновскому району, акт № 28 от 08.04.2013 года ОНДпо Константиновскому району

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки предписание № 20/1/18 от 20.03.2013 г.выполнена в полном объеме

б) требования пожарной безопасности - выполняются не в полном объеме;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации - оборудованы; (оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена - приемная станция «Гранит», «ВЭРС-ПК-2»

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая оповещение людей через сеть передачи радиосигналом на ПЦН ЦУП «01» ГУ 59 ПЧ ФПС по РО, «112».

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится - в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты - не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре - обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации - не обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара
(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов- обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

(обеспечивает, не обеспечивает)

Позэтажные планы эвакуации - разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений - назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования - проводилась на основании протокола № 056, 055 от 29.07.2016 г. выданного ООО «Агропромэнерго»
(проводилась, не проводилась) (наименование организации, проводившей проверку)

Вывод: соответствует нормам ;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации - проведены
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется - теплоцентраль МУП «Гарант»

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние: удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы - проведена, договор №107/Б17 от 25.07.2017 года ООО «МЦЭ»

(проведена, не проведена) (дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет ___% от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет ___%. Хранение топлива

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации - соблюдается
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))

Состояние системы вентиляции - обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется - МУП «Водник».

16. Газоснабжение образовательной организации - нет.

17. Канализация - МУП «Водник».

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы

(полное наименование организации)

к новому 2017 - 2018 учебному году готово ограниченно.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:


(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует: руководителю образовательной организации в срок до "__" _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "__" _____ по "__" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до "__" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:


(роспись)


В.А. Дьячкин
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя


(роспись)


А.С. Терентьев
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:



(роспись)

Г.Б. Федосова
(инициалы, фамилия)


Члены комиссии:


(роспись)

И. Г. Сидоренко
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Ю.В. Поляк
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Д.В. Чердниченко